

Inconnu rouge n°11 = Moscita
rosa



0MTP539



Collection Vassal-Montpellier


0Mtp539

Vass2R04s171-175

el 5 pl 11 A 5

Inconnu no 11

Handwritten notes on the top right of the envelope:
Inconnu no 11
Blanche 1288
X 171-175
H.S.





Inconnu n° 11

Désignation :

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité :

Charge :

S. 1 0
2 0
3 0
4 1
5 3

Le 29-8-1958
(plus de bois)
19-8-58
(+1)

Désignation Inconnu n° 11

Clos 5 Planche 11 Côté H N° 5

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

S. 1 4
2 8
3 6
4 5
5 10

3-8-59

P. 2

(+1)

Désignation Inconnu n° 11

Clos 5 Planche 11 Côté A N° 5

Vigueur : 5

Date de maturité

Charge

S. 1 2
2 3
3 2
4 4
5 4

P. 1

(+1)

Désignation Inconnu n° 11

Clos 5 Planche 11 Côté H N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité

Charge :

S. 1 11
2 3
3 12
4 8
5 9

14.8.61

P. 2

(+1)

Désignation : *Inconnu n° 11*

Clos *5* Planche Rang Souche

Vigueur : *11 A 5*
4 U. le 6. 8. 62

Date de maturité : *le 21. 8. 62*

Pourriture : *0 (+1)*

GRAPPE : G - *(M)* - *(P)* - *(L)* - M - C

BAIE : TG - G - *(M)* - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - *(N)*

Charme

Saveur : s - *(M)* - ar - fox - herb

s 1 *12* Disc - *(sph)* - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 2 *9*

s 3 *12* avec pépins - ~~appariés~~

s 4 *11* jus : inc. - coloré

s 5 *8*

Inconnu no 11

Année 1958 -

N° Planche cl 5 P11 A 2 Côté

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 28.3 | 1/4 | | | | | | | | | |
| 1 | 5. | 1. | 4. | x | | | | | | | |
| 2 | 4. | 0. | 4. | x | | | | | | | |
| 3 | 2. | 1. | 2. | x | | | | | | | |
| 4 | 4. | 1. | 3. | x | | | | | | | |
| 5 | 4. | 2. | 3. | x | | | | | | | |

D le 30-3-58

III 2

Inconnu no 11

Année 1959

N° Planche cl 5 P11 A 5 Côté

| | Nombre Total | D A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | 19.3 | 23.3 | 26.3 | | | | | | | | |
| 1 | 7. | 0. | 1. | 4. | | | | | | | |
| 2 | 4. | 0. | 0. | 2. | | | | | | | |
| 3 | 5. | 0. | 0. | 1. | | | | | | | |
| 4 | 6. | 2. | 3. | 4. | | | | | | | |
| 5 | 8. | 0. | 4. | 6. | | | | | | | |

D le 26.3.59

Année : 1960

N° 485 PL 11 A 5 . Planche Inconnue N° 11 . Côté . . .

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|------|--------------|--|--|--|
| | | 11.3 | 14/3 | 18.3 | | | | |
| 1 | 8 | 3 | 6 x | 7 . | | | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | 4 . | | | | |
| 3 | 8 | 0 | 5 x | 7 . | | | | |
| 4 | 9 | 0 | 2 | 6 . | | | | |
| 5 | 10 | 0 | 4 | 9 . | De 15-3-60 a | | | |

Année : 1961

Inconnue N° 11

Emplacement : 5.11 A 5

| | Nombre total | D A T E S | | | | | | |
|----|-----------------|-----------|------|------|---------------------|--|--|--|
| | | 9.3 | 13.3 | 16.3 | | | | |
| 1 | 14 | 0 | 6 | 8 . | | | | |
| 2 | 14 | 0 | 4 | 9 . | | | | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 7 . | | | | |
| 4 | 10 | 0 | 6 | 8 . | | | | |
| 5 | 13 | 0 | 4 | 9 . | De 15-3-61 a + 9 | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

Année 1962

Inconnu n° 11

N° Planche cl. S. P. 11. A5 Côté

| | Nombre total | P A T E S | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 5-4 | 10-4 | | | | | | | | |
| 1 | 13. | 7. x | 2. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 2 | 11. | 5. | 7. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 3 | 11. | 3. | 6. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 4 | 10. | 3. | 6. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 5 | 11. | 4. | 7. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |

DE 8-4-6 2x +5

Inconnu n° 11

Veraisons à 50% | 46 | 47 | 48 |
 X 12 S2 | 28-7 | 0 | 25-7 | -1 | 18 | -1 |

Moy: -0,7

Fertilité taille courte | 83 | 84 | 86 |
 X 12 S2 | 12 | 9 | 8 |

Floraison

2 R4.171.175 | 4.6.86 (+5)

Désignation :

VASSAL *cc 51* Planche *11* Côté *A* N° *5* Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.

42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 3 - cotonneuses ⑨.

44 - blanche ⑩ - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel - Mai '59

N° ordre

Désignation :

Inconnu N° 11

VASSAL ^{cl 5} Planche 11 côté A N° 5 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Pennes le 13.6.1958

N° ordre

Désignation :

Inconnue N° 11

VASSAL *cl 5* Planche *11* côté *A* N° *5* souche *①* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9.
- 37 - noeuds : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9.
- 38 - vrille : verte *①* - ^{*pointe*}jaune 2 - rouge clair *③* -
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré *⑦* - vert 8.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes le 13.6.1952

N° ordre

Inconnu N° 11

Désignation

VASSAL planche 11 côté A N° 5 souche ① 2 3 4 5.

05

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre ④ - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

André le 25-6-1958

N° d'ordre

Inconnu N° 11

Désignation

VASSAL 085 planche 11 côté A N° 5 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. *rougeâtre*
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 1 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. *leu*
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Dénomination Inconnu N° 11
Planche côté Rang 5.11.45. souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.0... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Lenner 11/62

N° d'ordre : Désignation : Inconnu N° 11

Origine :

Emplacement ~~Pl 5 Pl 11 A 5~~ Vas. Vign.
X 12 82

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L 1 - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. 1 - 2 - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Rennes 58.